

HP DesignJet T200 Printer Series

Modely:

- HP DesignJet T230 24-in Printer / 610 mm
- HP DesignJet T250 24-in Printer / 610 mm
- Možnosť dokúpenia stojana a čierneho krytu na role



Veľkosť modelu

24 in / 610 mm

Rýchlosť tlače

DesignJet T230 - 35 sec/page on A1, 68 A1 prints per hour[1]

DesignJet T250 - 30 sec/page on A1, 68 A1 prints per hour[1]

Záruka

DesignJet T230 - 1 rok

DesignJet T250 - 2 roky

Pamäť, štandardne

512 MB

Pevný disk

Nie

Hmotnosť tlačiarne

21.5 kg

Hmotnosť balenia

28 kg

Rozmery balenia (š x h x v)

1155 x 575 x 405 mm

Obsah balenia	HP DesignJet T230 24-in Printer, printhead, introductory ink cartridges, spindle, quick reference guide, setup poster, power cord
Obsahuje ovládače tlačiarne	Raster driver for Windows and macOS
Funkcie zariadenia	Tlač
Povolená vzdialená tlač	ÁNO
Jazyky tlače	JPEG, URF
Presnosť lícovania čiar	±0.1%[3]
Technológia tlače	HP Thermal Inkjet
Teoretická minimálna šírka riadku	0.02 mm
Tlač súborov viacerých veľkostí jedným kliknutím	ÁNO
Spracovanie upraveného výstupu	listový podávač, kotúčový podávač, automatická horizontálna rezačka
Obsahuje softvér	HP Click, HP Smart app, HP Print Preview for Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility for Windows, HP Support Assistant
Napájanie	Input voltage (auto ranging): 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA max
Konektivita, štandard	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11
Akustický výkon (aktívny, tlač)	5.8 B(A) (operating), <3.4 B(A) (idle)
Bezpečnosť	EU (LVD, EN 60950-1 and EN 62368-1 compliant); Russia, Belarus, Khazakstan (EAC); Ukraine (UA)
Certifikácia Energy Star	ÁNO
Elektromagnetická kompatibilita	Compliant with Class B requirements EU (EMC/RED Directives)
Emisie akustického tlaku	42 dB(A) (operating), < 16 dB(A) (idle)
Energetická efektivita	ENERGY STAR® qualified
Environmentálna certifikácia	ENERGY STAR; WEEE; EU RoHS; EAEU RoHS; REACH; ErP; EPEAT Gold
<u>Tlačové kazety:</u>	
Počet a farby tlačových zásobníkov	4 (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
Typy atramentu	Dye-based (C, M, Y); pigment-based (K)
Dodávaný objem tlačovej kazety	80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y)
Veľkosť kvapky atramentu	5.5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)
Tlačové hlavy	1x univerzálna (cyan, magenta, yellow, black)
Počet trysiek tlačovej hlavy	1376
Kvalita farebného výtlačku (najlepšia)	do 2400 x 1200 opt. dpi

Oblasť bez tlače (list papiera)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Oblasť bez tlače (na zvitku)	5 x 5 x 5 x 5 mm

Tlačové média:

Max. vstup zvitku	1
Maximálna hmotnosť rolky	4.1 kg
Štandardné formáty médií (rolky v metrických jednotkách)	279 to 610 mm
Maximálna šírka média	610 mm
Podporované veľkosti médií	A4, A3, A2, A1
Vlastné rozmery médií	210 x 279 to 610 x 1897 mm
Hrúbka média	do 0.3 mm
Odporúčaná hmotnosť médií	60 to 280 g/m ²
Vonkajší priemer rolky	100 mm

Odporúčané médiá

Q1396A	HP Universal Bond Paper (FSC® certified)[5] (recyclable)[6] 610 mm x 45.7 m
C6019B	HP Coated Paper (FSC® certified)[5] (recyclable)[6] 610 mm x 45.7 m
C6029C	HP Heavyweight Coated Paper (FSC® certified)[5] (recyclable)[6] 610 mm x 30.5 m

Typy médií

- bond and coated paper (bond, coated, heavyweight coated, plain, bright white, blueprint),
- technical paper (natural tracing),
- film (clear, matte),
- photographic paper (satin, gloss, semigloss, polypropylene),
- self-adhesive (adhesive, polypropylene)

Právne vyhlásenie	Obrázok produktu sa môže líšiť od reality
Prevádzkový rozsah vlhkosti	20 to 80% RH
Príkon	<35 W (printing), <5.6 W (ready), <2.1 W (sleep), <0.2 W (standby)
Primárne podporované aplikácie	Line drawings; Presentations; Renderings
Recyklované plasty v hardvéri	30%
Rozsah prevádzkovej teploty	5 to 40°C
Rozsah skladovacích teplôt	-25 to 55°C
Skladovacia vlhkosť	0 to 95% RH

Služby (balík služieb)

U06BJPE HP 1 year Post Warranty Next Business Day Hardware Support for DesignJet T230 24-in;U06BKPE HP 2 year Post Warranty Next Business Day Hardware Support for DesignJet T230 24-in;U06BSPE HP 1 year Post Warranty Parts Coverage Hardware Support for DesignJet T230 24-in;U06BTPE HP 2 year Post Warranty Parts Coverage Hardware Support for DesignJet T230 24-in;U06CFE HP 2 year Next Business Day Hardware Support for Designjet T230 24-in;U06C9E HP 3 year Next Business Day Hardware Support for Designjet T230 24-in;U06CJE HP 4 year Next Business Day Hardware Support for Designjet T230 24-in;U06CKE HP 5 year Next Business Day Hardware Support for Designjet T230 24-in;U06CLE HP 2 year Parts Coverage Hardware Support for DesignJet T230 24-in;U06CME HP 3 year Parts Coverage Hardware Support for DesignJet T230 24-in;U06CNE HP 4 year Parts

Coverage Hardware Support for DesignJet T230 24-in;U18JGE HP 5 year Parts Coverage Hardware Support for DesignJet T230 24-in

Poznámka k autorským právam

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v dokumentoch, ktoré sa dodávajú priamo s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[1] Mechanical printing time. Printed in Fast mode with Economode on, using HP Bright White Inkjet Paper (bond) and Original HP inks. Actual performance may vary based on a variety of conditions, including but not limited to network configuration.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[2] Calculation done taking into account two normal printhead cleanings and ink on an A1/D CAD drawing with black and color lines and a pixel coverage of 5.2%.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[3] $\pm 0.1\%$ of the specified vector length or ± 0.2 mm (whichever greater) at 23°C (73°F), 50-60% relative humidity, on A0/E printing material in Best or Normal mode with HP Heavyweight Coated roll feed and Original HP inks.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[4] With HP Premium Instant Dry Photo Gloss media with Original HP inks.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[5] BMG trademark license code FSC®-C115319, see <http://www.fsc.org>. HP trademark license code FSC®-C017543, see <http://www.fsc.org>.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[6] Can be recycled through commonly available recycling programs.

www.smartcad.sk

www.hpplotre.sk

www.rowe.sk