

HP DesignJet Studio Printer

Modely:

- HP DesignJet Studio 24-in Printer
- HP DesignJet Studio Steel 24-in Printer
- HP DesignJet Studio 36-in Printer
- HP DesignJet Studio Steel 36-in Printer



Hmotnosť tlačiarne	41.7 kg
Hmotnosť balenia	62 kg
Rozmery balenia (š x h x v)	1470 x 575 x 646 mm
Záruka	Two-year limited hardware warranty.
Obsah balenia	HP DesignJet Studio 36-in Printer, printer stand, automatic sheet feeder, roll cover, printhead, introductory ink cartridges, spindle, quick reference guide, setup poster, power cord
Obsahuje ovládače tlačiarne	Raster driver for Windows and macOS
Obsahuje softvér	HP Click, HP Smart app, HP Print Preview for Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility for Windows, HP Support Assistant

Napájanie	Input voltage (auto ranging): 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA max
Pamäť, štandardne	1 GB
Pevný disk	Nie
Funkcie	Tlač: A4/ A3 / 24-in A1 / 36-in A0
Rýchlosť tlače	25 sec/page on A1, 82 A1 prints per hour[1]
Hrúbka média (metrické jednotky)	do 0.3 mm
Jazyky tlače	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF
Konektivita, štandard	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11
Kvalita farebného výtlaku (najlepšia)	Up to 2400 x 1200 optimized dpi
Povolená vzdialená tlač	Áno
Oblasť bez tlače (list papiera)	5 x 5 x 5 x 5 mm
Oblasť bez tlače (na zvitku)	5 x 5 x 5 x 5 mm

Tlačové kazety

Počet tlačových zásobníkov 4 (C, M, Y, K)

Farba(y) Cyan, magenta, yellow, black

3ED58A	Súprava na výmenu tlačových hláv HP 713 DesignJet
3ED67A	Azúrová atramentová kazeta HP 712 DesignJet, 29 ml
3ED68A	Purpurová atramentová kazeta HP 712 DesignJet, 29 ml
3ED69A	Žltá atramentová kazeta HP 712 DesignJet, 29 ml
3ED70A	Čierna atramentová kazeta HP 712 DesignJet, 38 ml
3ED71A	Čierna atramentová kazeta HP 712 DesignJet, 80 ml
3ED28A	Čierna atramentová kazeta HP 712B DesignJet, 38 ml
3ED29A	Čierna atramentová kazeta HP 712B DesignJet, 80 ml
3WW89A	Dvojité balenie čiernych atramentových kaziet HP 712 DesignJet, 80 ml
3ED77A	Trojité balenie azúrových atramentových kaziet HP 712 DesignJet, 29 ml
3ED78A	Trojité balenie purpurových atramentových kaziet HP 712 DesignJet, 29 ml
3ED79A	Trojité balenie žltých atramentových kaziet HP 712 DesignJet, 29 ml

Tlačové média

Podporované veľkosti médií	Auto sheet feeder: A4, A3; manual feed: A4, A3, A2, A1, A0
Vstup zvitku	1ks
Maximálna hmotnosť rolky	6.2 kg
Maximálna šírka média	24-in / 610mm , 36-in / 914mm
Minimálne rozmery (š x h x v)	1317 x 555 x 932 mm
Odporúčaná hmotnosť médií	60 to 280 g/m ² (roll/manual feed); 60 to 220 g/m ² (auto sheet feeder)
Hrúbka média (metrické jednotky)	do 0.3 mm

Odporúčané médiá

Q1396A	HP Universal Bond Paper (FSC® certified)[5] (recyclable)[6] 610 mm x 45.7 m (24in x 150 ft);
C6019B	HP Coated Paper (FSC® certified)[5] (recyclable)[6] 610 mm x 45.7 m (24 in x 150 ft);
C6029C	HP Heavyweight Coated Paper (FSC® certified)[5] (recyclable)[6] 610 mm x 30.5m (24 in x 100 ft)

Elektromagnetická kompatibilita	Compliant with Class B requirements EU (EMC/RED Directives)
Emisie akustického tlaku	42 dB(A) (operating), <16 dB(A) (idle)
Environmentálna certifikácia	ENERGY STAR; WEEE; EU RoHS; EAEU RoHS; REACH; ErP
Bezpečnosť	EU (LVD, EN 60950-1 and EN 62368-1 compliant); Russia, Belarus, Khazakstan (EAC); Ukraine (UA)
Certifikácia Energy Star	Áno
Číslo UPC	194850020490

Logá výrobu

ENERGY STAR; Gold IPv6 Ready; Wi-Fi CERTIFIED; Windows 10 Compatible; Hi-Speed USB; AirPrint

Poznámka k autorským právam

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v dokumentoch, ktoré sa dodávajú priamo s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[1] Mechanical printing time. Printed in Fast mode with Economode on, using HP Bright White Inkjet Paper (bond) and Original HP inks. Actual performance may vary based on a variety of conditions, including but not limited to network configuration.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[2] Calculation done taking into account two normal printhead cleanings and ink on an A1/D CAD drawing with black and color lines and a pixel coverage of 5.2%.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[3] $\pm 0.1\%$ of the specified vector length or ± 0.2 mm (whichever greater) at 23°C (73°F), 50-60% relative humidity, on A0/E printing material in Best or Normal mode with HP Heavyweight Coated roll feed and Original HP inks.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[4] With HP Premium Instant Dry Photo Gloss media with Original HP inks.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[5] BMG trademark license code FSC®-C115319, see <http://www.fsc.org>. HP trademark license code FSC®-C017543, see <http://www.fsc.org>.

Poznámka pod čiarou o technických špecifikáciách

[6] Can be recycled through commonly available recycling programs.

Právne vyhlásenie	Obrázok produktu sa môže líšiť od reality
Presnosť lícovania čiar	±0.1%[3]
Prevádzková nadmorská výška	Up to 3000 m
Prevádzková nadmorská výška	Up to 9843 ft
Prevádzkový rozsah vlhkosti	20 to 80% RH
Príkion	<35 W (printing), <5.6 W (ready), <2.1 W (sleep), <0.2 W (standby)
Primárne podporované aplikácie	Line drawings; Presentations; Renderings
Recyklované plasty v hardvéri	10%
Rozsah prevádzkovej teploty	5 to 40°C
Rozsah skladovacích teplôt	-25 to 55°C
Skladovacia vlhkosť	0 to 95% RH

Služby (balík služieb)

UD5M8PE HP 1 year Post Warranty Next Business Day Hardware Support for DesignJet Studio 36;UD5M9PE HP 2 year Post Warranty Next Business Day Hardware Support for DesignJet Studio 36;UD5N5PE HP 1 year Post Warranty Next Business Day Parts Coverage Hardware Support for DesignJet Studio 36;UD5N6PE HP 2 year Post Warranty Next Business Day Parts Coverage Hardware Support for DesignJet Studio 36;U17W6E HP 3 year Next Business Day Hardware Support for Designjet Studio 36;U17W7E HP 4 year Next Business Day Hardware Support for Designjet Studio 36;U17W8E HP 5 year Next Business Day Hardware Support for Designjet Studio 36;U17W9E HP 3 year Next Business Day Parts Coverage Hardware Support for DesignJet Studio 36;U17WBE HP 4 year Next Business Day Parts Coverage Hardware Support for DesignJet Studio 36;U17WCE HP 5 year Next Business Day Parts Coverage Hardware Support for DesignJet Studio 36

Spracovanie upraveného výstupu

Sheet feed, roll feed, automatic sheet feeder, media bin, automatic horizontal cutter

Štandardné formáty médií (rolky v metrických jednotkách) 279 to 914 mm

Technológia tlače HP Thermal Inkjet

Technológia tlače Ink

Teoretická minimálna šírka riadku 0.02 mm

Tlač súborov viacerých veľkostí jedným kliknutím Yes

Tlačové hlavy 1 (cyan, magenta, yellow, black)

Trysky tlačovej hlavy 1376

Typy atramentu Dye-based (C, M, Y); pigment-based (K)

Typy médií

- Bond and coated paper (bond, coated, heavyweight coated, plain, bright white, blueprint),
- technical paper (natural tracing),
- film (clear, matte),
- photographic paper (satin, gloss, semigloss, polypropylene),
- self-adhesive (adhesive, polypropylene)

Údajový hárok, fotografia 1 AHID/858d19724abc96af58445ae43e5a6aecdd530a882

Veľkosť kvapky atramentu 5.5 pl (C, M, Y); 12 pl (K)

Vlastné rozmery médií Auto sheet feeder: 210 x 279 to 330 x 482 mm; manual feed: 210 x 279 to 914 x 1897 mm

Vonkajší priemer rolky 100 mm

Výťažnosť stránok pri vysokej kapacite (farebne)

20 ml of ink yields 101 A1/D pages, taking into account maintenance routines[2]

www.smartcad.sk

www.hpplotre.sk

www.rowe.sk

